

M. FERY, CEDRIC
LOT. LES EPINETTES LOT 27

72210 LA SUZE SUR SARTHE

LE MANS, le 16 décembre 2022



Etude du projet Cuisine

Option - 4 Réf : 4865/1/4

Contact : FLORIAN VEYEAU
Numéro de devis : 4865/1/4
Date du devis : 13/12/2022
Valable jusqu'au : 23/12/2022

Choix du modèle :

351 Spring (Cuisines Studio Design)
 Façade mélaminé , chants PVC assortis sur tout le pourtour ép. 19 mm, matériau façade: panneau d'agglomérés

Détail :

Meuble (brut) Combinaison de façades Modèle de corps Coloris de corps extérieur Coloris de corps intérieur Combinaison poignée Position de poignée Modèle de fileurs Modèle de coulissant Vers.coulissant coul.intérieur Version de coulissant pharmac Hauteur plan de travail Hauteur de socle Plans de travail Coloris de plan de travail Modèle de chants plan de trav. Coloris chants p.plan de trav. Chant plan de trav. ang.ext. Socles Coloris de socles Crédences Coloris de niches	: 351 Spring : 244 Blanc alpin, chant dégradé : KU PVC : 193 Blanc alpin : 012 Damast blanc : 726 Poignée métallique noir : 18 Centré horizontalement : * ST Sans équipement : ST Standard : ST Standard : ST Standard : 858,00 mm : 100,00 mm : KU-DM PVC mat, chant D : 198 Décor chêne Sierra : D Chant décor droit mat : 198 Décor chêne Sierra : E Anguleux : MA Décor mat : 193 Blanc alpin : MA Décor mat : 198 Décor chêne Sierra
--	--

Meubles

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
1	HU Élément bas four 1 bandeau fixe, parties latérales L: 600, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 0,82 €			1,00 pce	1
2	US80 Élément bas 2 tiroirs, 2 portes, 1 étagère L: 800, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 5,30 €			1,00 pce	1
4	KS2A90 Élément pour plaque de cuisson 1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 2 coulissants L: 900, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 5,30 €			1,00 pce	1
5	UPE Fileur d'angle Finition façade d'un seul tenant, 70 x 70 mm, Dimension prévue : 650 x 650 mm Chant gauche = 650, Chant droit = 650, Hauteur = 720, Profondeur côté gauche = 561, Profondeur côté droit = 561, Angle pan = 90, Direction = Droite Eco-participation mobilier de 0,32 €			1,00 pce	1
6	SPUD60 Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant L: 600, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 2,80 €	G		1,00 pce	1

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
6.1	FB60 Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelée, pour sous-évier, non utilisable avec des blocs coulissants, adaptée uniquement à une profondeur latérale de 561 mm			1,00 pce	1
7	GSBD60-I Façade de porte d'un seul tenant pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 0,82 €			1,00 pce	1
8	UD50 Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 500, H: 720, P: 561 Eco-participation mobilier de 1,80 €	D		1,00 pce	1
9	NV203 Habillages de crédence en finition de caisson et de plan de travail avec des dimensions différentes selon le croquis, revêtement sur les deux faces, 16 mm d'épaisseur, sens de fil du bois horizontal, la 1re dimension est le sens de fil du bois, placage des chants sur tout le pourtour, maximum 2580 mm de large, 2030 mm de haut*, prix minimum : 0,5 m², dimensions minimales : 250 x 200 mm, facturation par m² Largeur = 1440, Hauteur = 200 Eco-participation mobilier de 0,82 €			0,29 m²	1
10	NV203 Habillages de crédence en finition de caisson et de plan de travail avec des dimensions différentes selon le croquis, revêtement sur les deux faces, 16 mm d'épaisseur, sens de fil du bois horizontal, la 1re dimension est le sens de fil du bois, placage des chants sur tout le pourtour, maximum 2580 mm de large, 2030 mm de haut*, prix minimum : 0,5 m², dimensions minimales : 250 x 200 mm, facturation par m² Largeur = 1560, Hauteur = 300 Eco-participation mobilier de 0,82 €			0,47 m²	1
11	NV203 Habillages de crédence en finition de caisson et de plan de travail avec des dimensions différentes selon le croquis, revêtement sur les deux faces, 16 mm d'épaisseur, sens de fil du bois horizontal, la 1re dimension est le sens de fil du bois, placage des chants sur tout le pourtour, maximum 2580 mm de large, 2030 mm de haut*, prix minimum : 0,5 m², dimensions minimales : 250 x 200 mm, facturation par m² Largeur = 2400, Hauteur = 200 Eco-participation mobilier de 0,82 €			0,48 m²	1
450	G726 Poignée métallique noir			10,00 pce	1
500	APD60 Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur., jusqu'à 600 mm Jusqu'à 600 mm de profondeur. Longueur = 1440, Profondeur = 600 Eco-participation mobilier de 2,80 €			14,40 dm	1
501	APD60 Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur., jusqu'à 600 mm Jusqu'à 600 mm de profondeur. Longueur = 1560, Profondeur = 600 Eco-participation mobilier de 2,80 €			15,60 dm	1

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
501.1	AP-NF Assemblage à rainure et languette pour tablettes de recouvrement, 25 mm d'épaisseur, ou angles de plan de travail ou allonges, avec ferrures à visser, languettes et colle hydrofuge.			1,00 pce	1
502	APD60 Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur., jusqu'à 600 mm Jusqu'à 600 mm de profondeur. Longueur = 1775, Profondeur = 600 Eco-participation mobilier de 3,90 €			17,75 dm	1
503	SB10 Plinthe avec joint d'étanchéité au sol épaisseur : 13 mm, La livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres de 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les plinthe de tous les éléments bas et armoires sont compris dans le prix. Ceci ne s'applique pas aux versions de socles à supplément de prix MP-SBE et socle de lamelles en aluminium SBL*- 200. Eco-participation mobilier de 0,32 €			66,38 dm	1
Total Meubles (Hors Eco-participations)			EUR	4 385,33	

Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	TVA
3	FAF7162 FAGOR - REFRIGERATEUR 2 PORTES FAGOR 206I 165+41 h143,6I55 4* 40db EC	1,00 pce	1
12	MISSYBL60-D ELICA Hotte décorative MISSY BL 60-D Equipement 1 moteur 3 niveaux de puissance Commande par boutons-poussoirs MISSY DT 60: 2 filtres à graisse métalliques MISSY DT 90: 3 filtres à graisse métalliques, Caractéristiques: Valeurs de raccordement 96 W 220-240 V, Eclairage 2 x 3 W, Puissances max. 395 m³/h IEC 68 db (A) re1pW, Puissances min. 165 m³/h IEC 49 db (A) re1pW, Consommation 57,1 kWh/an kWh/24 h, Tubulure d'air d'évacuation 120-150 mm vers le haut, Air d'évacuation 600 (900) x 894-1061 x 450 mm, Air pulsé 600 (900) x 739- 1061 x 450 mm, Classes d'efficacité, Efficacité énergétique D, Efficacité de ventilation E, Efficacité d'éclairage C, Efficacité du filtre à graisse D L: 600, H: 197, P: 450 Hauteur, cheminée incluse = 900	1,00 pce	1
12.1	18889 Filtre à charbon actif	1,00 pce	1
13	HII63400MT BEKO Table de cuisson vitrocéramique induction HII 63400 MT, appareil indépendant sans cadre Zones de cuisson 3 zones de cuisson à induction 1 zone de cuisson 180 mm avec 2,0 kW (max/Boost) 1 zone de cuisson 145 mm avec 1,6 kW (max/Boost) 1 zone de cuisson 240 mm avec 2,0/2,3 kW (max/Boost), Equipement 9 niveaux de puissance Fonction Power Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux Commande TouchControl Système automatique de début de cuisson Minuterie courte durée QuickStart Coupure de sécurité automatique Minuterie pour zones de cuisson Touche de verrouillage Sécurité enfant, Caractéristiques: Valeurs de raccordement 5,9 kW 220-240 V, (prise de la cuisinière), Dimensions appareil 580 x 55 x 510 mm, Dimensions découpe 560 x 490 mm, Câble de raccordement 1.700 mm sans fiche	1,00 pce	1
16	AKP465IX WHIRLPOOL - FOUR CATALYSE WHIRLPOOL cata mf chal/tourn 65l cIa ix	1,00 pce	1

Pos	Désignation	Quantité	TVA
17	LVV4729W BEKO- LAVE VAISSELLE 60 CM BEKO 14c 5prg 4t dd 47db EC	1,00 pce	1
18	MGC20100W BEKO- FOUR MICRO ONDES GRIL BEKO 20l 700w gril meca minut blanc	1,00 pce	1
Total Electroménager (Hors Eco-participations)		EUR	1 816,06

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	TVA
14	87337 SCHOCK : Evier à encastrer Formhaus D-100 L, en CRISTALITE® onyx Équipement 1 bac 480 x 420 x 190 mm Surface d'égouttage Bonde à panier 3 1/2" incluse Equipement comprenant bonde de vidage et trop plein 2 perforations pour robinets, dont 2 amorces de rupture, Dimensions Extérieures L: 1000, H: 190, P: 500 Direction = Gauche	1,00 pce	1
14.1	17760 KLUDI : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Scope, Mitigeur chromé Equipement Raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 360° Aérateur, diamètre 16,5 mm Tuyaux de raccordement flexibles, Dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 106 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 152 mm Portée 200 mm	1,00 pce	1
Total Sanitaires (Hors Eco-participations)		EUR	450,00

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	TVA
4.1	BE90 Range-couverts Trend gris, hauteur : 43 mm, adapté à une profondeur de tiroir 500 mm, Profondeur latérale : 561 mm 500 mm de profondeur : également adapté pour cadre bas MP-NIEZA	1,00 pce	1
Total Accessoires (Hors Eco-participations)		EUR	26,03

Pose

Pos	Désignation	Quantité	TVA
15	FORFAIT POSE ENSEMBLE MEUBLES ELECTROMENAGER POSE LIVRE	1,00	1
Total Pose (Hors Eco-participations)		EUR	1 200,00

Résumé spécification:

Meubles	4 385,33
Electroménager	1 816,06
Sanitaires	450,00
Accessoires	26,03
Pose	1 200,00
Remise Set par rapport au Set B215399E1006	- 2 394,97
-Remise (0,20%)	10,85
Total remise incluse	5 471,59

Eco-participation mobilier 29,42
Eco-participation électroménager 49,01

Détails :

FAF716Z	FAGOR - REFRIGERATEUR 2 PORTES FAGOR 206l 165+41 h143,6l55 4*	18,00
MISSYBL60-D	ELICA Hotte décorative MISSY BL 60-D Equipement 1 moteur 3	5,00
HII63400MT	BEKO Table de cuisson vitrocéramique induction HII 63400 MT,	5,00
AKP4651X	WHIRLPOOL - FOUR CATALYSE WHIRLPOOL cata mf chal/tourn 65l cIA	10,00
LVV4729W	BEKO- LAVE VAISSELLE 60 CM BEKO 14c 5prg 4t dd 47db EC	8,00
MGC20100W	BEKO- FOUR MICRO ONDES GRIL BEKO 20l 700w gril meca minut blanc	3,00

Total TTC		EUR	5 550,00
Dont :			
TVA (1) à 20,0%,	(Base H.T.: 4 625,00)		925,00

Echéancier :

Acompte :	1 665,00 EUR
A la livraison :	3 607,50 EUR
A la fin de la pose :	277,50 EUR

Conditions :

Livraison : Transport Fournier - Le Mans - Tél : 02 43 88 55 29
Conditions de livraison : Remise du chèque de livraison aux livreurs.
Délai de livraison :
Conditions de paiement : 30 % à la commande - 65 % à la livraison - 5 % à la fin de pose
Adresse livraison : M. FERY, CEDRIC
LOT. LES EPINETTES LOT 27
72210 LA SUZE SUR SARTHE

Tél. Domicile / Bureau : /
Fax :
Portable : 06 62 13 09 19
Email : feerie_87@hotmail.com
Livraison prévue : -

Informations Bancaires :
Banque :
IBAN :
BIC :
Siret : 4085196920037

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Le signataire accepte la présente commande et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, des modalités, et en accepte les termes, sans exception ni réserve.

BON POUR COMMANDE FERME.

(A compléter de la main du client)

Le client :

M. FERY, CEDRIC

*(Signature précédée de " lu et approuvé,
bon pour commande ")*

Le vendeur : FLORIAN VEYEAU

CREA CUISINES
